

A atuação da Enfermagem frente ao desmame precoce

Viviane Faria da Silva*, Alessandra da Silva Souza♦

Resumo

Objetivo: o presente estudo tem como objetivos identificar o grupo em que há maior prevalência do desmame precoce; descrever as causas que levaram as mulheres a optarem pelo desmame precoce; e analisar a atuação da enfermagem frente ao desmame precoce. Metodologia: pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, de caráter descritivo. Onde Foi realizada uma busca detalhada na literatura, a partir das bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO, assim como a busca direta aos principais periódicos de Enfermagem, durante o período de 2009 à 2015. Resultados: evidenciaram que o grupo em que há maior prevalência do desmame precoce são as mães adolescentes e que o fator cultural relacionado ao leite fraco tem um forte predomínio sobre as adolescentes. Conclusão: as ações de enfermagem são de extrema importância para intervir de forma efetiva na prevenção do desmame com ações que proteja, promova e apoie durante o período de amamentação.

Palavras-Chave: Enfermagem; Desmame precoce; Aleitamento Materno.

* USS, Universidade Severino Sombra, Centro de Ciências da Saúde, Acadêmico do Curso de Enfermagem/USS, Vassouras-RJ. Brasil.

♦ USS, Universidade Severino Sombra, Centro de Ciências da Saúde, Docente do curso de Enfermagem (Orientador), Vassouras-RJ. Brasil.