Colagem de fragmentos dentais em incisivos centrais superiores

Apresentadora: Évelyn July Rezende Zão

Autores: Flávia Romero Gil de Sousa Lima, Yvna Fernandes de Souza Galvão

Orientador: Frederico dos Reis Goyatá

Resumo

Além de proporcionar um sorriso agradável, o tratamento restaurador estético deve restabelecer a função mastigatória. Os traumatismos dentários com perda de esmalte e dentina são muito freqüentes. Este trabalho demonstra um relato de caso clínico de colagem de fragmentos em incisivos centrais com resina composta. A história clínica revelou que a paciente sofreu uma queda devido a um desmaio. A fratura envolveu 2/3 da coroa dos dentes 11 e 21, sendo que no dente 11 houve uma fratura transversal com extensão subgengival na face palatina. Não houve envolvimento pulpar e nem alteração de cor entre os dentes remanescentes e os fragmentos. Os procedimentos realizados foram cirurgia de retalho na palatina do dente 11 e colagem dos fragmentos com sistema adesivo e resina composta. A colagem de fragmentos homólogos constitui-se uma alternativa para a restauração de dentes fraturados por ser uma técnica conservadora, econômica e segura, que preserva a estrutura dentária, proporcionando restabelecimento funcional e estético ao paciente.

Palavras-Chave: Odontologia. Colagem de Fragmentos Dentais. Traumatismos dentários.